

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

Renseignements généraux sur la mortalité et le mouvement démographique du Chili en 1926

Journal de la société statistique de Paris, tome 68 (1927), p. 273-275

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1927__68__273_1

© Société de statistique de Paris, 1927, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris » (<http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

**Renseignements généraux sur la mortalité
et le mouvement démographique du Chili en 1926.**

Le Bulletin des statistiques officielles publie une information intéressante sur la situation démographique du Chili et sur la mortalité de ce pays, avec indication des principales causes de décès et du mouvement des malades traités dans les hôpitaux de l'État pendant l'année 1926.

La population du Chili, calculée au 1^{er} décembre 1926, s'élève à 3.982.926 habitants.

Au cours de 1926, le total des naissances a été de 159.540 et celui des décès de 108.223, marquant une augmentation de 51.317 unités sur l'ensemble de la population.

Le mouvement des naissances et décès des 6 dernières années a donné les chiffres suivants :

Année	Population	Naissances	% par 1.000 h.	Décès	% par 1.000 h.	Augmentation de la population
—	—	—	—	—	—	—
1921	3.753.799	147.795	39	124.197	32,7	23.598
1922	3.792.254	147.205	38,8	108.756	28,7	38.449
1923	3.831.034	151.805	39,2	126.877	32,8	24.928
1924	3.869.814	155.100	39,7	114.172	29,2	40.928
1925	3.908.594	156.225	40	108.787	27,8	47.438
1926	3.947.374	159.540	40,1	108.223	27,2	51.317
Moyenne . . .		151.626	39,3	116.557	30,2	

On voit par ce tableau que le chiffre des naissances et celui de la population va en augmentant chaque année. Dans les décès on constate plus d'irrégularité, causée par quelques années épidémiques, interrompues par des périodes de calme. C'est ainsi que 1921 fut une année d'épidémie, qui marquait la fin de l'épidémie mondiale d'influenza commencée en 1919. 1922 fut une année post-épidémique. En 1923, on constate une recrudescence d'influenza. L'année suivante est à nouveau post-épidémique. 1925 était une année normale, avec une tendance vers la réduction de la mortalité. L'année 1926 a été franchement épidémique, avec la réapparition brusque de diverses maladies contagieuses : influenza, bronco-pneumonie, coqueluche, variole, typhus exanthématique, etc., que l'on a réussi à circonscrire, de telle façon que, dans l'ensemble de l'année on a pu enregistrer une certaine diminution de la moyenne et du nombre effectif de décès sur 1925.

Les principales causes de mort durant l'année écoulée sont indiquées dans le tableau suivant :

Nature de la Maladie	Hommes	Femmes	Total
—	—	—	—
Fièvre typhoïde	826	804	1.630
Typhus exanthématique	71	71	142
Peste	9	6	15
Rougeole	394	369	763
Scarlatine	3	8	11
Coqueluche	827	1.021	1.848
Diphthérie, croup	61	37	98
Grippe	3.350	3.404	6.754
Dysenterie	208	228	436
Erésipèle	27	23	50
Tuberculose	4.725	5.355	10.080
Syphilis	334	257	611
Cancer	712	963	1.675
Bronco-pneumonie	3.227	3.204	6.431
Pneumonie	6.399	6.192	12.591
Fièvre puerpérale		232	232
TOTAL	21.193	22.174	43.367
Autres maladies	33.903	30.953	64.856
TOTAL GÉNÉRAL	55.096	53.127	108.223

On remarquera le pourcentage significatif de décès par suite de tuberculose et de pneumonie, dus en partie aux brusques variations de température, et surtout aux conditions très précaires d'hygiène et à la promiscuité dans lesquelles vivent les basses classes de la société. La syphilis fait également de terribles ravages, mais ses effets se font plus visiblement sentir sur la descendance. La mortalité infantile est

toujours très accentuée, en raison du manque de soins et d'hygiène dans lequel vivent les masses populaires.

Le résumé du mouvement des maladies soignées dans les hôpitaux de l'État donne pour l'année 1926 : 127.823 hommes et 121.902 femmes. Les décès enregistrés dans ces établissements ont été de 6.090 hommes et 4.958 femmes.

D'une manière générale et grâce aux efforts du Service national de Santé et au fonctionnement des zones s'y rattachant, la situation sanitaire du Chili semble s'améliorer peu à peu, bien qu'il faille encore beaucoup lutter contre les vieilles habitudes et les préjugés, pour faire adopter dans les classes laborieuses les principes élémentaires d'hygiène sociale et d'éducation sanitaire.

Des mesures très strictes ont été prises par les Services publics pour une surveillance sévère des eaux potables, du lait, etc..., qui seront soumis à de fréquentes analyses. Il faut espérer que les chiffres encourageants, obtenus à la suite de campagnes actives et d'une propagande appropriée, soient améliorés d'année en année. Les résultats déjà obtenus doivent engager à mieux faire encore.

(Communication du ministère des Affaires étrangères.)
